

# Naujas „Opel Vivaro“ furgonas

2019-10-30 kainoraštis (MY 2020A)



## VAN BUSINESS

Versija	Modelis	Kaina (€) įsk. PVM	WLTP CO2 (g/km)	Krovinio srities tūris	Bendras automobilio svoris	Kodas
S	Business 100 D Turbo S/S	19 100	183	4,6m <sup>3</sup>	2600	08C051L1/XIFA
M	Business 100 D Turbo S/S	20 600	183	4,6m <sup>3</sup>	2800	08C051L1/XIFD
L	Business 100 D Turbo S/S	21 600	183	4,6m <sup>3</sup>	2800	08C051L1/XIFE

## VAN COMFORT

S	Comfort 100 D Turbo S/S	21 100	183	4,6m <sup>3</sup>	2600	08D051L1/XIFA
M	Comfort 100 D Turbo S/S	22 100	183	5,3m <sup>3</sup>	2800	08D051L1/XIFC
M	Comfort 120 D Turbo S/S	23 800	195	5,3m <sup>3</sup>	3100	08D05MKP1/XIFD
M	Comfort 120 D Turbo A S/S	25 100	195	5,3m <sup>3</sup>	3100	08D05MH81/XIFD
M	Comfort 180 D Turbo A S/S	27 450	196	5,3m <sup>3</sup>	3000	08D05MG81/XIFD
L	Comfort 120 D Turbo S/S	23 900	195	6,1m <sup>3</sup>	3100	08D05MKP1/XIFE
L	Comfort 150 D Turbo S/S	25 000	193	6,1m <sup>3</sup>	3100	08D05MLP1/XIFE
L	Comfort 120 D Turbo A S/S	26 500	195	6,1m <sup>3</sup>	3100	08D05MH81/XIFE
L	Comfort 180 D Turbo A S/S	28 900	196	6,1m <sup>3</sup>	3000	08D05MG81/XIFE

### „Business“ komplektacijos standartinė įranga:

Spartaus šildymo sistema („Webasto“)  
Oro pagalvės vairuotojo ir keleivio pusėje  
Ratai 16 X 6,5, J, plieniniai, pusės rato uždengimas  
Rankinis stovėjimo stabdis  
Greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas  
Bazinis šildytuvas su dalelių ir kvapų filtru  
Tvirta sienelė  
Šoninės durys keleivio pusėje  
Elektriniai ir domi šoniniai veidrodėliai  
Vienguba priekinė keleivio sėdynė  
ABS ir ESP stabilumo kontrolė

### Papildomos parinktys:

Rankinis klimato valdymas 1 390 €  
Galiniai automobilio statymo jutikliai 590 €

### „Comfort“ komplektacijos standartinė įranga:

Spartaus šildymo sistema („Webasto“)  
Radijas su „Bluetooth“, USB ir 4 garsiakalbiai  
Šviesų ir apžvalgos paketas: Įskaitant automatinį priekinių žibintų veikimą, automatinį priekinio stiklo valytuvo veikimą, automatinį vidinio galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymą  
Akustikos paketas: Įskaitant garsą izoliuojantį priekinį stiklą, pastorintus šoninius stiklus ir variklio bei kabinos triukšmo slopinimo priemones  
Rankinio valdymo oro kondicionavimo sistema, įskaitant dalelių ir kvapų filtrą, rankinius valdiklius  
Ergonomiška reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su porankiu ir juosmens atrama  
16 X 6,5 ratai, J, plieniniai ratlankiai, pusės rato uždengimas  
Šildomos sėdynės (išskyrus vidurinę)  
Tvirta sienelė su durelėmis  
Greičio palaikymo sistema

### Papildomos parinktys:

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai, įskaitant aklosios zonos aptikimą, priekiniai priešrūkiniai žibintai ir elektra valdomi

# Naujas „Opel Vivaro“ furgonas

2019-10-30 kainoraštis (MY 2020A)



## CREWVAN COMFORT

M	Comfort 120 D Turbo S/S	27 700	195	3,2m <sup>3</sup>	3000	08DC5MKP1/XIFD
L	Comfort 120 D Turbo S/S	28 500	195	4,0m <sup>3</sup>	3000	08DC5MKP1/XIFE
L	Comfort 150 D Turbo S/S	29 100	195	4,0m <sup>3</sup>	3000	08DC5MLP1/XIFE
L	Comfort 120 D Turbo A S/S	30 500	195	4,0m <sup>3</sup>	3000	08DC5MH81/XIFE

## CREWVAN INNOVATION PLUS

L	Innovation 120 D Turbo S/S	30 500	195	4,0m <sup>3</sup>	3000	08EC5MKP1/XIFE
L	Innovation 150 D Turbo S/S	31 100	195	4,0m <sup>3</sup>	3000	08EC5MLP1/XIFE
L	Innovation 120 D Turbo A S/S	32 500	195	4,0m <sup>3</sup>	3000	08EC5MH81/XIFE

„Comfort“ komplektacijos standartinė įranga:

Spartaus šildymo sistema („Webasto“)  
Radijas su „Bluetooth“, USB ir 4 garsiakalbiais  
Šviesų ir apžvalgos paketas: įskaitant automatinį priekinių žibintų veikimą, automatinį priekinio stiklo valytuvo veikimą, automatinį vidinio galinio vaizdo veidrodėlio pritemdymą  
Akustikos paketas: įskaitant garsą izoliuojantį priekinį stiklą, pastorintus šoninius stiklus ir variklio bei kabinos triukšmo slopinimo priemones  
Rankinio valdymo oro kondicionavimo sistema, įskaitant dalelių ir kvapų filtrą, rankinius valdiklius  
Ergonomiška reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su porankiu ir juosmens atrama  
16 X 6,5 ratai, J, plieniniai ratlankiai, pusės rato uždengimas  
Šildomos sėdynės (išskyrus vidurinę)  
Tvirta sienelė su durelėmis  
Greičio palaikymo sistema

Papildomos parinktys:

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai, įskaitant aklosios zonos aptikimą, priekiniai priešrūkiniai žibintai ir

„Innovation“ apdailos standartinės parinktys papildomai prie „Comfort“ versijos:

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai  
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai  
Priešrūkiniai žibintai su posūkio funkcija  
Centrinis vairuotojo informacijos LCD ekranas su baltu tekstu  
Vairuotojo pagalbinių funkcijų paketas – Išmani greičio ribojimo sistema – 3 lygio vairuotojo apsaugos nuo užmigimo sistema – eismo juostos išlaikymo sistema – Tolimųjų šviesų pagalbinė sistema – Šoninės nematomos zonos įspėjimo sistema  
Multimedijos pramoginė navigacijos sistema su 7 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Bluetooth“, USB  
Veikia „Apple CarPlay™“ ir „Android Auto™“

Papildomos parinktys:

# Naujas „Opel Vivaro“ furgonas

2019-10-30 kainoraštis (MY 2020A)



Standartinė įranga	Kaina EUR su PVM	Kodas	Van Business	Van Comfort	CrewVan
<b>Išvaizdos paketas:</b> LED priekiniai žibintai, priešrūkiniai žibintai, kėbulo spalvos bamperiai ir durelių rankenos	787	5LS	-	0	0
<b>Stiliaus paketas:</b> Įskaitant išvaizdos paketą: LED priekiniai žibintai, priešrūkiniai žibintai, kėbulo spalvos bamperiai ir durelių rankenos. „Xenon“ žibintai, viso rato uždengimai	1412	oLo	-	0	0
<b>Komforto paketas:</b> Elektroninio klimato valdymo sistema, beraktė „Go“ sistema, automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale, nematomos zonos aptikimo sistema ir 180° galinio vaizdo kamera. Tik su i05/i06 ir T3U	1614	oGU	-	0	0
<b>Papildomos įrangos paketas:</b> Išmani greičio palaikymo sistema, išpėjimo apie susidūrimą priekyje sistema, papildomo stabdymo avariniu atveju sistema (AEB), spalvotos matricos 3,5 col. prietaisų skydelis, atterminis laminuotas priekinis stiklas, priekiniai priešrūkiniai žibintai, pramoginė radijo sistema su 7 col. ekranu	1412	B26	-	0	0
<b>Saugos paketas:</b> Važiavimo juostos palaikymo sistema, greičio apribojimų informacija / išmani greičio palaikymo sistema, išpėjimo dėl dėmesio stokos sistema, automatinės priekinių žibintų tolimųjų šviesų kontrolės sistema, LCD prietaisų skydelis su baltu tekstu, atterminis laminuotas priekinis stiklas	1009	E9A	-	0	0/ (Innov.)
<b>„Innovation Plus“ paketas:</b> saugos paketas, prietaisų skydeis ant stiklo, priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai, nematomos zonos aptikimo ir 180° kamera (automobilio statymo vaizdinės informacijos sistema), pramoginė navigacijos sistema su 7 col. ekranu	2713	oGX	-	0	0
<b>Darbinis paketas:</b> Kėbulas pakeltas iki 175 mm nuo pagrindo, apsauginė plokštė po varikliu, atsarginis ratas	454	HMG	-	0	0
Papildoma įranga	Kaina EUR su PVM	Kodas	Van Business	Van Comfort	CrewVan
Priekiniai žibintai 25 W „Xenon“. Įskaitant išvaizdos paketą (5LS).	1261	T4F	-	0	0
Radijus, „Bluetooth“ ir USB	686	I07	0	•	•
Pramoginė radijo sistema, 7 col. ekranas, „Bluetooth“ ir USB	454	I05	-	0	0
Pramoginė navigacijos sistema su 7 col. jutikliniu ekranu, „Bluetooth“, USB ir 3D navigacija	938	I06	-	0	0/ (Innov.)
Prietaisų skydelis ant stiklo (HUD)	595	UV7	-	0	0
„Opel Connect“, skambinimas avariniu atveju	616	U0R	-	0	0
Rankinio valdymo oro kondicionavimo sistema	1402	C60	0	•	•
Automatinė oro kondicionavimo sistema (dviejų zonų)	706	CJ2	-	0	0
Beraktė „Go“ sistema, atrakinimas ir užvedimas	686	ATH	-	0	0
Langų tipas, privatumas (nepermatomumo lygis apytiksl. 70 %)	535	AK0	-	0	0
Langų tipas, privatumas (nepermatomumo lygis apytiksl. 90%)	696	A15	-	0	0
Pagr. raktas sulenkiamas, papildomas sulenkiamas	323	KTF	-	0	0
Išpėjimų sistema (suderinama su „Thatcham“, apsauginė tūrinė kabinos sistema)	726	PS6	-	0	0
Priekiniai priešrūkiniai žibintai	434	T3U	-	0	0
Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai	394	D26	-	0	0

# Naujas „Opel Vivaro“ furgonas

2019-10-30 kainoraštis (MY 2020A)



Papildoma įranga	Kaina EUR su PVM	Kodas	Van Business	Van Comfort	CrewVan
„IntelliGrip“, įsk. 17 col. M+S padangas	636	H4H	-	0	0
Aut. statymo jutikliai, gale	595	UD7	0	0	0
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale, nematomos zonos aptikimas, priekiniai priešrūkiniai žibintai, elektra valdomi išoriniai veidrodėliai	908	UD5	-	0	0/ (Innov.)
Automobilio statymo galinio vaizdo kamera su ekranu vidiniame veidrodėlyje. Tik su galiniais automobilio statymo jutikliais.	535	UVC	-	0	0
180° galinio vaizdo kamera (automobilio statymo vaizdinės informacijos sistema). Tik su 7 col. pramogine ar pramogine navigacijos sistema (I05/I06).	626	UL3	-	0	0
Konverterio jungtis	394	WRF	-	0	0
<b>Kabina</b>					
Sienelė su langu	434	AX9	0	0	0
Izoliuota sienelė su rėmu vidinėje pusėje ir langu (11,6 cm už sėdynių)	495	E30	-	0	0
Viena sėdynė priekyje, keleivio sėdynė su porankiu. Be „Flexcargo“ (ATM)	0	AQR	-	0	0
Pašildymo sistema („Webasto“), programuojama nuot. pultu	888	K0R	-	0	0
Odinis vairas, trijų stipinų	444	N34	-	0	0
<b>Apkrova ir tūris</b>					
„FlexCargo“ priekinės sėdynės, sulankstoma keleivio sėdynė su saugykla	787	ATM	-	0	0
Slenkamas durų stiklas, fiksuotas, dešinėje pusėje	343	8P5	0	0	0
Slenkamas durų stiklas, fiksuotas, kairėje ir dešinėje pusėje	444	8P9	-	0	0
Elektra valdomos durys įsk. beraktę „Go“ sistemą ir užlenkiamą raktą	1654	DFL	-	0	0
Elektra valdomos durys įsk. beraktę „Go“ sistemą	2007	DF0	-	0	0
2 stumdomos šoninės durys kroviniams, kairėje ir dešinėje	656	YA2	-	0	0
Galinis fiksuotas stiklas su šildymu ir valytuvu	656	J1U	-	0	0
Tvirtos galinės durys – 180° – stiklas su pašildymu ir valytuvu	535	J1X	-	0	0
Vilkimo kablo monoblokas, nuimamas naudojant įrankį (standartinis rutulys)	676	V76	0	0	0
Vilkimo kablo monoblokas, nuimamas be įrankio (RDSO)	908	VQ9	0	0	0
Nepadorotos 9 mm storio medinės grindys	535	CRJ	0	0	0
Nuo slydimo apsaugančia dangą dengtos 9 mm storio medinės grindys su aliuminio strypais	676	CR1	0	0	0
Neapdorotos 9 mm storio medinės grindys ir apdorotos medienos 6 mm storio kraštai bei ratų arkos	777	ERK	0	0	0
Nuo slydimo apsaugančia dangą dengtos 9 mm storio medinės grindys su aliuminio strypais ir apdorotos medienos 6 mm storio kraštai bei ratų arkos	827	ERO	0	0	0

<b>Ratlankiai ir padangos</b>	<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>Kodas</b>	<b>Van Business</b>	<b>Van Comfort</b>	<b>CrewVan</b>
Plieniniai ratlankiai 16 x 7,0 J (juodi), viso rato uždengimas	323	RBK	0	0	0
Plieniniai ratlankiai 17 x 7,0 J (juodi), viso rato uždengimas	434	RVE	0	0	0
Lieto lydinio ratlankiai 17 x 7,0 J – sidabro spalvos	747	RVF	-	0	0
Lieto lydinio ratlankiai 17 x 7,0 J – išplauti deimantiniu pjūkle	827	WQX	-	0	0
Viso dydžio atsarginis ratas, plieninis ratlankis	333	QQ5	0	0	0



16" Black steel wheels with full wheel 17" Black steel wheels with full wheel 17" Silver alloy wheels with chrome 17" Bi-colour diamond cut alloy

<b>Išorės spalvos</b>	<b>Kaina EUR su PVM</b>	<b>Kodas</b>	<b>Van Business</b>	<b>Van Comfort</b>	<b>CrewVan</b>
<b>Vientisos spalvos</b>					
Nefrito balta	0	G20	0	0	0
Liepsnos raudona	575	GEO	0	0	0
<b>„Metallic“ dažai</b>					
„Diamond Black“	767	G70	0	0	0
„Moonstone Grey“	767	G40	0	0	0
Kvarco pilka	767	G4I	0	0	0
Šaltai pilka	767	GAC	0	0	0
Ąžuolo ruda	767	GOJ	0	0	0
Gintaro raudona	767	GOX	0	0	0
Specialios spalvos (raudona, mėlyna, geltona)	1221	GBP	0	0	0

<b>Apdaila ir sėdynės</b>					
Medžiaga Kuritibos tritono pilka, vinilo juoda, dviejų atspalvių prietaisų skydelis	0	TAVO	0	0	-
Vinilo juoda, dviejų atspalvių prietaisų skydelis	656	TAVP	0	0	-
Medžiaga Kuritibos tritono pilka, vieno atspalvio prietaisų skydelis. Tik su „Crewvan“ modeliu.	0	TAVN	-	-	0
Medžiaga Kuritibos tritono pilka, dviejų atspalvių prietaisų skydelis. Tik su „Crewvan“ modeliu.	928	TAVT	-	-	0



# Naujas „Opel Vivaro“ furgonas

2019-10-30 kainoraštis (MY 2020A)



	Standartinė įranga	Van Essentia	Van Edition	CrewVan Edition
<b>Kodas</b>	<b>Saugumas</b>			
AK5	Oro pagalvės priekyje, vairuotojo ir keleivio pusėse	•	-	-
AY0	Oro pagalvės priekyje, vairuotojo ir keleivio pusėse, 1 eilės šoninės oro pagalvės (galvos / krūtinės)	-	•	•
FX3	Automobilio stabilizavimo sistema (ESP) ir važiavimo į įkalnę pagalbinė sistema	•	•	•
UTK	Keleivio ir galinės zonų užrakinimas (įskaitant slenkamas duris)	•	•	•
TQ5	Automatinis priekinių žibintų tolimųjų šviesų valdymas	-	•	•
CE1	Automatiniai priekinio stiklo valytuvai	-	•	•
Y74	Apžvalgos paketas	-	•	•
	<b>Oro kondicionavimas ir šildymas</b>			
C60	Rankinio valdymo oro kondicionavimo sistema	-	•	•
K07	Pašildymo sistema („Webasto“), neprogramuojama	•	•	•
KA1	Šildomos sėdynės	•	•	•
	<b>Ratlankiai ir padangos</b>			
KTI	Padangų remonto komplektas	•	•	•
RS2	Plieniniai ratlankiai, 16 x 7,0 J (pilkos sp.)	•	•	•
QP8	Centrinis gaubtas, juodas	•	•	•
Q16	Padangos 215 / 65 R16 C 106T	•	•	•
	<b>Vidus</b>			
TAV0	Medžiaga Kuritibos tritono pilka, vinilo juoda, dviejų atspalvių prietaisų skydelis	•	•	-
TAVN	Medžiaga Kuritibos tritono pilka, vieno atspalvio prietaisų skydelis	-	-	•
TAVL	Medžiaga Kuritibos vieno atspalvio šviesiai pilka, dviejų atspalvių prietaisų skydelis	-	-	-
TAVT	Medžiaga Kuritibos tritono pilka, dviejų atspalvių prietaisų skydelis	-	-	-
AE1	Viena priekinė sėdynė, keleivio	•	-	-
AGE	Sėdynės priekyje, fiksuota keleivio su saugykla	-	•	•
AXG+AEF	Autom. langai Vieno lietim, vairuotojo ir keleivio	•	•	•
K34	Greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas	•	•	•
NK5	Vairas (PU)	•	•	•
	<b>Išorė</b>			
YA6	Slenkamos šoninės krovinių skyriaus durys, dešinėje	•	•	•
J1W	Tvirtos galinės durys – 180° – be lango	•	•	•
BP9	Langas 2 eilėje, fiksuotas, kairėje ir dešinėje	-	-	•
DL8	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai – užlenkiami rankiniu būdu	•	•	•
T7Q	Dienos šviesos, halogeninės lempučių	•	•	•
T4A	Priekiniai žibintai, halogeninės lempučių	•	•	•
<b>Koodi</b>	<b>Informacijos ir pramogų sistema</b>			
UL5	Radijas, šalinimas	•	-	-
I07	Radijas, „Bluetooth“, 1x USB, radijo imtuvas su vieno atspalvio ekranu ir baltu apšvietimu	-	•	•

# Techniniai duomenys

## Variklis ir transmisija


	1,5 l dyzelinis 100	1,5 l dyzelinis 120 AG	2,0 l dyzelinis 120-150 AG	2,0 l dyzelinis 120 AG	2,0 l dyzelinis 180 AG
Transmisija	M6	M6	M6	A8	A8
Sąnaudos, bendros (l/100 km (WLTP))	5,5	5,3	5,3	5,9	5,9
Bendra CO2 emisija (WLTP)	183	195	193-195	195	196
Maks. sukčių sk. (Nm/k/min.)	210/1500-3000	340/1750-2000	370/1750-2000	370/2000-2500	400/2000-2500
Įsibėgėjimas 0-100 km/val. (s)	15,5	13,3	11,0	11,0	10,0
Didžiausias greitis (km/val.)	145	170	170	170	170
Vilkimo svoris (kg) su stabdžiais	1800-2000	1800	2300-2500	2500	2000-2200
Vilkimo svoris (kg) be stabdžių	750	750	750	750	750
Atstumas iki žemės (mm)	150	150	150	150	150
Degalų bako talpa	69	69	69	69	69
„AdBlue“ bako talpa	22	22	22	22	22

## Automobilio masė (kg)

Bendroji leistina masė su vairuotoju (kg)	1510-1958	1510-1958	1510-1958	1510-1958	1510-1958
Bendroji automobilio masė (kg)	2600-2800	2600-2800	2730-3100	3100	2730-3000

## Išorė (mm)

Ilgis	4609-4959
Aukštis (kėbulo masė)	1940-1950
Bendrasis plotis	1920
Ratų prošvaisa	2925-3275
Matuokliai priekyje / gale	1630/1618
Apsisukimo spindulys	6,2



## Krovinių skyrius (mm)

Krovinio ilgis	3674-4026
Krovinių srities tūris (l)	5100-6600
Krovinių srities plotis	1636
Krovinių srities aukštis	1397

Priežiūros intervalas 2 metai (40 000 arba 50 000 km). 5 metų garantija / 100 000 km